


Passi rapidi • Vitoni per passi rapidi
Accessori orinatoio • Galleggianti • Sfere



art. 27

Rubinetto W.C. passo rapido incasso cromato.

art. 27M

Maniglia completa.

art. 27P

Piastra.

art. 27V

Vitone ricambio Ø29



cod. art.	mis.	€	conf.
00027.001	3/4"	68,864	1
00027.002	1"	71,323	1
00027.M01		18,925	1
00027.P01	H 5	3,710	1
00027.V03	Ø 29	16,466	1

art. 30

Rubinetto W.C. passo rapido esterno cromato.

art. 31

Vitone ricambio.

art. 31M

Maniglia per passo rapido esterno.



00030.001	3/4"	61,485	2
00030.002	1"	63,945	2
00031.000	Ø 28	16,007	1
0031M.000		16,466	1

art. 600

Passo rapido inc. automatico a molla.

art. 600V

Vitone ricambio a molla.



00600.001	3/4"	140,187	1
00600.002	1"	147,565	1
0600V.000		61,485	1

art. 605

Passo rapido est. automatico a molla.

art. 605V

Vitone ricambio a molla.



00605.001	3/4"	142,646	1
00605.002	1"	150,024	1
0605V.000		61,485	1

art. 603

Flussometro a pulsante, incasso temporizzato con contro colpo d'ariete.

art. 603R

Vitone ricambio completo di pulsante.



00603.001	3/4"	88,164	1
00603.002	1"	91,915	1
00603.R01		46,896	1

art. 608

Flussometro a pulsante esterno temporizzato con contro colpo d'ariete.

art. 608R

Vitone ricambio completo di pulsante.



00608.001	3/4"	88,164	1
00608.002	1"	91,915	1
00608.R01		46,896	1

art. 29

Vitone per passo rapido ad incasso completo di maniglia in ottone cromato.



cod. art.	mis.	€	conf.
00029.004	Ø 29	35,391	5

art. 28

Solo vitone senza maniglia per passo rapido incasso.



00028.004	Ø 29	16,466	5
-----------	------	---------------	---

art. 32

Vitone asta mobile completo di maniglia



00032.027	Ø 27	57,108	10
00032.028	Ø 28	57,108	10
00032.029	Ø 29	57,108	10
00032.030	Ø 30	57,108	10
00032.031	Ø 31	57,108	10
00032.032	Ø 32	57,942	10
00032.034	Ø 34	68,363	10

A RICHIESTA ALTRE MISURE

0032A.MAM	Ø 34x16x3	69,197	10
-----------	-----------	---------------	----

art. 32A

Vitone asta mobile completo di maniglia (Tipo Mamoli vecchio)

art. 32MAM

Vitone passo rapido completo per MAMOLI d. 30 x passo 18



32MAM.000	Ø 30	63,778	1
-----------	------	---------------	---

art. 32MA

Maniglia passo rapido Per nostro art. 32



032MA.000		15,840	1
-----------	--	---------------	---

art. 32CV

Cappuccetto vitone passo rapido Per nostro art. 32



032CV.000		5,002	5
-----------	--	--------------	---

art. 32PV - PL

Placchetta vite per vitone passo rapido 1/4 Per nostro art. 32



032PV.COR	corta	3,126	5
032PL.LUN	lunga	6,253	5

art. 32AV

Asta vitone passo rapido
Per nostro art. 32



cod. art.	mis.	€	conf.
032AV.089		9,796	1
032AV.094		11,672	1
032AV.099		12,089	1
032AV.104		12,089	1
032AV.109		12,089	1
032AV.114		15,007	1

art. 32PB

Prolunga brocciata 10,5x18 per vitone
passo rapido
Per nostro art. 32



032PB.105		4,585	5
-----------	--	-------	---

art. 32PF

Prolunga filettata MM 25 d.23x19 per vitone
passo rapido
Per nostro art. 32



032PF.023		6,253	5
-----------	--	-------	---

art. 3146

Vitone passo rapido con maniglia e sede
non originale compatibile
con rubinetteria Mamoli (11T)



03146.000	Ø 36	81,286	1
-----------	------	--------	---

art. 32STE

Vitone passo rapido completo per STELLA



32STE.000	3/4"	60,443	1
-----------	------	--------	---

art. 32CHI

Chiave per vitone passo rapido
nostro articolo 32



32CHI.AVE		15,840	5
-----------	--	--------	---

art. 1490

Kit vitone e maniglia universale
passo rapido 12 combinazioni


art. 1490A

Kit vitone universale asta fissa per
passo rapido

27 / 28 / 29 / 30


art. 1492

Kit vitone universale per rubinetti.


art. 408.MAN

Maniglia cromata rossa o blu


art. 408.ROS

Rosone (cappuccio)


art. 890

Piastra rotonda ottone cromata per passo
rapido Ø 112.


art. 891

Piastra rettangolare 86x150 ottone cromata
per passo rapido.



cod. art.	mis.	€	conf.
01490.000		46,020	10

1490A.000		46,020	10
-----------	--	--------	----

01492.000		18,453	10
-----------	--	--------	----

00408.MAN		5,910	10
-----------	--	-------	----

00408.ROS		7,110	10
-----------	--	-------	----

00890.001	Ø 25xh. 20	9,430	10
00890.002	Ø 25xh. 30	12,321	10
00890.003	Ø 28 h. 20	9,430	10
00890.004	Ø 28 h. 30	12,321	10

00891.001	Ø 25 h. 5	10,186	10
00891.002	Ø 25 h. 10	12,850	10
00891.003	Ø 25 h. 20	15,212	10
00891.004	Ø 28 h. 5	10,186	10
00891.005	Ø 28 h. 10	12,850	10
00891.006	Ø 28 h. 20	15,212	10

art. 1195

Bicchiere diritto per orinatoio.



cod. art.	mis.	€	conf.
01195.000	Ø 55	28,946	6
01195.001	Ø 65	32,952	6

art. 1196

Bicchiere a sedia per orinatoio.



01196.001	Ø 60	62,027	6
-----------	------	---------------	---

art. 1197

Spartiacque curvo con canotto per turca in ceramica.



01197.000	Ø 30	91,103	1
01198.000		62,027	1

art. 1198

Solo bocca erogazione.

art. 1817

Gruppo orinatoio da incasso singolo con comando a fotocellula completo (pannello, elettrovalvola, centralina, timer e raccordo) ad avvicinamento. A corrente 220/6



01817.000		543,989	1
01818.000		543,989	1

art. 1818

Idem a batteria 6V Lithio.

art. 1043

Rubinetto orinatoio temporizzato con contraccolpo ariete.



01043.000		94,979	2
-----------	--	---------------	---

art. 1190

Rubinetto a cappuccio per orinatoio antivandalo completo di tubo.



01190.000		54,274	1
-----------	--	---------------	---

art. 1191

Tubetto e rosone per orinatoio.



01191.000		13,663	1
-----------	--	---------------	---

art. 1192

Spartiacque curvo per orinatoio.



cod. art.	mis.	€	conf.
01192.000		89,164	1

art. 1193

Spartiacque diritto per orinatoio.



01193.000	1/2"	50,397	1
-----------	------	--------	---

art. 1194

Piletta di scarico per orinatoio.



01194.000	1"1/4	52,336	1
-----------	-------	--------	---

art. 33

Galleggiante a 5 coppiglie pesante, asta in ottone.



00033.001	3/8"	13,506	100
00033.002	1/2"	14,302	100

art. 34

Galleggiante silenzioso pesante, asta in ottone.



00034.001	3/8"	12,972	100
00034.002	1/2"	15,136	100

art. 36

Rubinetto a galleggiante silenzioso stampato tipo Catis con sede inox nichelato.



00036.001	3/8"	12,476	100
00036.002	1/2"	14,219	100

art. 36CAT


Galleggianti originali Catis.



36CAT.001	3/8"	16,991	100
36CAT.002	1/2"	21,009	100

art. 37

Rubinetto galleggiante tipo Sicilia Inglese con tappo, asta fissa in ottone filettato.



cod. art.	mis.	€	conf.
00037.001	1/2"	17,879	100
00037.002	3/4"	19,792	50
00037.003	1"	28,942	50

art. 38

Rubinetto a galleggiante, silenzioso, regolabile, con asta in ottone piatta per cassette zaino.



00038.001	3/8"	13,556	100
00038.002	1/2"	15,719	100

art. 39

Rubinetto a galleggiante in ottone per cassetta Pucci.



00039.000	3/8"	11,163	50
-----------	------	---------------	----

art. 40

Rubinetto a galleggiante silenzioso regolabile stampato OT 58 con attacco basso per cassette in porcellana.



00040.001	3/8"	24,119	30
00040.002	1/2"	25,115	30

art. 41

Rubinetto a galleggiante, 5 coppie, senza reggisfera con asta in ottone piatta. P.S. il 3/8 e 1/2 sono con asta inox e sede inox (asta piatta 2x12x220 mm.)



00041.038	3/8"	13,022	50
00041.012	1/2"	13,839	50
00041.001	3/4"	20,038	50
00041.002	1"	26,695	50
00041.003	1"1/4	59,459	10
00041.004	1"1/2	72,849	10
00041.005	2"	111,353	10
00041.006	2"1/2	357,595	1
00041.007	3"	382,543	1
00041.008	4"	632,028	1

art. 42

Rubinetto a galleggiante silenzioso regolabile stampato OT 58 con attacco alto e rubinetto arresto incorporato asta piatta cappuccio nylon tipo DORA.



00042.000	3/8"	21,955	30
-----------	------	---------------	----

art. 43BS

Galleggiante silenzioso in ottone stampato bassa pressione e alta pressione. Sede e valvola in resina acetalica P.D.M., asta ottone ø 7 mm, lunghezza 240mm, filetto 5/16 W.



043BS.001	bassa pressione 1/2"	21,622	50
043BS.002	alta pressione 1/2"	21,622	50

art. 49

Galleggiante silenzioso regolabile in ottone con asta piatta in ottone sede inox e completo di tubo di scarico.



cod. art.	mis.	€	conf.
00049.001	3/4"	35,428	30
00049.002	1"	38,088	30
00049.003	1"1/4	105,617	10
00049.004	1"1/2	114,429	10
00049.005	2"	156,177	10

art. 50


Galleggiante silenzioso regolabile in ottone per alte prestazioni con asta piatta in ottone sede inox e completo di tubo di scarico. P.S. il 1/2 è con asta tonda



00050.000	1/2"	28,275	30
00050.001	3/4"	58,880	30
00050.002	1"	61,123	30
00050.003	1"1/4	119,586	10
00050.004	1"1/2	124,909	10
00050.005	2"	198,921	5

art. 44AC

Valvola a galleggiante in acciaio inox completa di sfera in acciaio inox, chiusura perfetta non produce vibrazioni.



044AC.012	1/2"	128,903	1
044AC.034	3/4"	262,957	1
044AC.010	1"	276,096	1
044AC.114	1"1/4	301,045	1
044AC.112	1"1/2	688,578	1

art. 51

Rubinetto a galleggiante NAUTILUS.



00051.000	3/8"	14,173	10
-----------	------	---------------	----

art. 6029


Rubinetto a galleggiante universale compatto, riempimento rapido, preciso e silenzioso, massima regolazione del livello d'acqua con sistema antisifonaggio sottoposto a test di controllo (chiusura garantita da 0 a 10 bar) non teme acque particolarmente sporche. Di dimensioni ridotte, è adatto alla sostituzione dei vecchi galleggianti.



06029.000	3/8	18,522	6
-----------	-----	---------------	---

art. 6029N

Rubinetto a galleggiante universale NANOTEK silenzioso, con codolo in ottone per cassette in plastica esterne e per cassette incasso. Completo di adattatori per cassette Geberit / Pucci.



6029N.NAN	3/8	19,642	6
-----------	-----	---------------	---

art. **6030**

Galleggiante entrata dal basso compatto, regolabile, silenzioso con filetto in ottone.

art. **6027**

Galleggiante Magnetic universale adattabile a tutte le cassette - insonorizzato -3/8

CARATTERISTICHE

- connessione idrica laterale
- sistema di chiusura a magnete
- ultra silenzioso 10Db
- conforme alla classe 1 (DIN 4109)
- funzionamento da 0,4 a 10 bar
- regolazione livello acqua
- vite di regolazione reversibile
- distanziale anticollisione
- filtro anti impurità


DOTAZIONE

- codolo 3/8 ottone nich. L 40 mm
- codolo 3/8 plastica L 30 mm
- dado plastica 3/8
- rondella plastica 3/8



cod. art.	mis.	€	conf.
06030.012	1/2"	37,604	6
06030.038	3/8"	37,604	6

06027.000	3/8	39,017	6
-----------	-----	--------	---

art. **6027S**

Silenziatore galleggiante Magnetic.



6027S.000		10,505	6
-----------	--	--------	---

art. **6027M**

Tubo rame per collegamento galleggiante Magnetic (art. 6027).



6027M.MGN		3,656	6
-----------	--	-------	---

art. **6035**

Galleggiante Unic universale compatto, ecologico dotato di adattatori per l'installazione sulla maggior parte delle cassette da incasso ed esterne presenti sul mercato.



RISPARMIO FINO A 9 L ACQUA/GIORNO

cod. art.	mis.	€	conf.
06035.UNI	3/8"	85,141	10



art. **6036**

Galleggiante IVC 100 reversibile con attacco sia laterale sia inferiore, codolo in ottone per cassetta ceramica e cassetta esterna. Silenzioso, altezza regolabile.



06036.IVC	3/8"	38,319	10
-----------	------	--------	----

art. **6037**

Galleggiante Compact universale compatto, attacco basso, ultra silenzioso, può essere installato sulla maggior parte delle cassette da incasso ed esterne presenti sul mercato.



06037.ITS	3/8"	66,765	10
-----------	------	--------	----

art. 6027T

Tubetto in rame
per collegamento
cassetta Geberit



cod. art.	mis.	€	conf.
6027T.GBR	Tubetto	5,836	10

art. 6027T.UNI

KIT cassetta universale
composta da:

- tubetto in rame Ø10
- n. 2 dadi ottone giallo 3/8x10
- n.1 nipples ottone giallo 3/8x10



6027T.UNI	Kit	10,855	10
------------------	-----	---------------	----

art. 651

Tubetti Rame ricambio
Tubo rame 10x113 mm modello a
C con 2 calotte 3/8" + guarnizioni
GREZZO per cassetta GARDA
WASSER



00651.UNI	10x113	6,978	10
------------------	--------	--------------	----

art. 45

Sfera in rame tonda filetto 1/4.



00045.001	1/4" Ø 85	9,753	50
00045.002	1/4" Ø 100	11,500	50

art. 45B

Sfera in rame tonda con reggisfera.



0045B.001	Ø 120	21,051	10
0045B.002	Ø 150	30,282	10
0045B.003	Ø 180	43,703	10
0045B.004	Ø 200	53,869	5
0045B.005	Ø 220	71,921	5
0045B.006	Ø 250	108,897	3
0045B.008	Ø 300	160,726	1

art. 45AC

Sfera in acciaio AISI 304.



045AC.090	Ø 90	36,954	1
045AC.130	Ø 130	89,436	1
045AC.160	Ø 160	109,065	1
045AC.220	Ø 220	159,893	1

art. 46

Sfere in plastica tonde con nottolino filetto 1/4.



cod. art.	mis.	€	conf.
00046.002	1/4" Ø 120	3,030	125

art. 46A

Sfere in plastica tonde con nottolino filetto 5/16.



0046A.001	5/16" Ø 120	3,219	125
0046A.002	5/16" Ø 150	5,359	70

art. 47

Sfere in plastica piatte con nottolino ottone, filetto 1/4.



00047.000	Ø 90	1,357	500
-----------	------	--------------	-----

art. 47CAT

Sfere piatte originali Catis con nottolino PVC filetto da 1/4".



47CAT.000	Ø 90	1,994	200
-----------	------	--------------	-----

art. 47AC

Sfera in moplen per acqua calda piatta. Originale LIRA



0047AC.000	Ø 90x50	5,739	200
------------	---------	--------------	-----

art. 48

Sfere in plastica tonde con scorrevoles.



00048.001	Ø 120	4,017	125
00048.002	Ø 150	5,004	70
00048.003	Ø 180	7,149	40
00048.004	Ø 220	21,092	20
00048.005	Ø 300	50,043	1

art. 1808

Abbeveratoio in ghisa a livello automatico litri 4,5. Abbeveratoio con grande portata di acqua indicato per cavallo, cane, ovini. Provvisto di tappo di scarico per rapida pulizia.



cod. art.	mis.	€	conf.
01808.000		135,151	1

art. 1809

Abbeveratoio in ghisa smaltata a paletta per bovini e cavalli. Smaltatura di alta qualità. In zootecnia per animali stabulazione fissa, oppure utilizzato nel box del cavallo.



01809.000		114,842	1
-----------	--	---------	---

art. 1808P

Abbeveratoio in polipropilene di alta qualità con galleggiante a livello costante e protezione in acciaio inox. Tappo di scarico in gomma per una rapida pulizia. Montaggio a parete e montante. Ingresso acqua 1/2" in ottone sul fondo. Capacità litri 6,5



1808P.PLA		141,034	2
-----------	--	---------	---

art. 1808A

Abbeveratoio automatico per bovini, ovini, equini. Acciaio inox spessore 1,2 mm, coperchio ribaltabile per una facile manutenzione, galleggiante attacco $\varnothing 1/2"$ con montaggio da ambo i lati, corpo valvola in plastica ABS di alta qualità, completo di prefiltro; corpo sfera in plastica PE; sfera regolabile in altezza; pressione di esercizio da 0,5 a 10 bar; portata 50 litri di acqua al minuto con pressione di esercizio a 6 bar. Fissaggio a parete. Capacità bacinella lt 2,5. Dimensione cm 26 L, cm 26 P, cm 11 H.



1808A.ACC		104,768	2
-----------	--	---------	---

art. 1810

Galleggiante ABS verticale con sfera per ricambio nostro art. 1808 - 1808P



01810.102	1/2"	23,049	5
-----------	------	--------	---

art. 1807

Galleggiante ABS orizzontale con sfera per ricambio nostro art. 1808A



01807.102	1/2"	25,845	5
-----------	------	--------	---