




Cartucce per miscelatori • Vitoni per rubinetteria



art. **4800**

Cartuccia a dischi ceramici bassa
2 piedini alla base. Ø 25



art. **4801**

Cartuccia a dischi ceramici bassa
1 piedino laterale. Ø 25

art. **4802**

Cartuccia a dischi ceramici
2 piedini alla base. Ø 28



art. **4803A**

Cartuccia a dischi ceramici alta
2 piedini alla base. Ø 35

art. **4804A**

Cartuccia a dischi ceramici alta
1 piedino alla base. Ø 35



art. **4803B**

Cartuccia a dischi ceramici bassa
2 piedini alla base. Ø 35

art. **4804B**

Cartuccia a dischi ceramici bassa
1 piedino alla base. Ø 35



art. **4805A**

Cartuccia a dischi ceramici alta
2 piedini alla base. Ø 40

art. **4806A**

Cartuccia a dischi ceramici alta
1 piedino alla base. Ø 42



art. **4805B**

Cartuccia a dischi ceramici bassa
2 piedini alla base. Ø 40

art. **4806B**

Cartuccia a dischi ceramici bassa
1 piedino alla base. Ø 42



art. **4807**

Cartuccia a dischi ceramici bassa
2 piedini alla base. Ø 47
Compatibile G1 e G12 Galatron



art. **4808**

Cartuccia a dischi ceramici **versione aperta**
2 piedini alla base. Ø 35

art. **4808A**

Cartuccia a dischi ceramici Ø 35
versione ECO a uno scatto 2 piedini alla base.



cod. art.	€	conf.
04800.000	16,285	5
04801.000	16,285	5
04802.000	28,129	5
4803A.000	12,783	5
4804A.000	12,783	5
4803B.000	12,783	5
4804B.000	12,783	5
4805A.000	13,189	5
4806A.000	13,189	5
4805B.000	13,189	5
4806B.000	13,189	5
04807.000	26,262	5
04808.000	21,710	5
4808A.000	21,732	5


art. 4809

Cartuccia a dischi ceramici
versione aperta
 Bassa 2 piedini alla base Ø 25

- Il movimento rotativo regola la temperatura e **l'acqua esce in due uscite (involucro e base)**
- Il movimento di apertura regola la portata.



cod. art.	€	conf.
04809.000	24,044	5




art. 4810

Cartuccia a dischi ceramici
versione aperta
 Bassa 2 piedini alla base Ø 25

- Il movimento rotativo regola la temperatura e **l'acqua esce in due uscite (involucro e base)**
- Il movimento di apertura regola la portata.



04810.000	24,044	5
-----------	--------	---




art. 4811

Cartuccia a dischi ceramici
versione aperta
 Bassa 2 piedini alla base Ø 25

- Il movimento rotativo regola la temperatura e **l'acqua esce in due uscite (involucro e base)**
- Il movimento di apertura regola la portata.



04811.000	24,044	5
-----------	--------	---




art. 4812

Cartuccia a dischi ceramici
versione ad allagamento
 Bassa 2 piedini alla base Ø 25

- Si regola la temperatura con il movimento rotativo
- **L'acqua miscelata esce solo dalla base della cartuccia.**
 Questo metodo dà la possibilità ai produttori di rubinetti di inserire un riduttore di portata subito dopo il foro di uscita della cartuccia.
- La regolazione di portata avviene con l'apertura della cartuccia.



04812.000	24,044	5
-----------	--------	---




art. 4813

Cartuccia a dischi ceramici
 Bassa 2 piedini alla base Ø 25

- Si regola la temperatura con il movimento rotativo
- **L'acqua miscelata esce solo dalla base della cartuccia.**
 Questo metodo dà la possibilità ai produttori di rubinetti di inserire un riduttore di portata subito dopo il foro di uscita della cartuccia.
- La regolazione di portata avviene con l'apertura della cartuccia.



04813.000	24,044	5
-----------	--------	---



art. **4830A**

Cartuccia Eco, Alta 2 piedini alla base. Ø 35
versione a uno scatto

art. **4830B**

Cartuccia Eco, Bassa 2 piedini alla base. Ø 35
versione a uno scatto



cod. art.	€	conf.
4830A.000	14,067	5
4830B.000	14,067	5

art. **4831A**

Cartuccia Eco, Alta 2 piedini alla base. Ø 40
versione a uno scatto

art. **4831B**

Cartuccia Eco, Bassa 2 piedini alla base. Ø 40
versione a uno scatto

4831A.000	14,417	5
4831B.000	14,417	5

Vantaggi del rubinetto montato con la cartuccia 4830A/B e 4831A/B ECO

Queste cartucce sono state realizzate con **funzione di risparmio di acqua**, che ai nostri giorni è molto importante per poter ridurre i costi che l'utilizzatore deve sostenere. **Il risparmio che si può ottenere è di circa 50%.**

In questa cartuccia abbiamo montato una resistenza che deve essere superata nella zona di movimento della portata dell'acqua in modo che segnali all'utilizzatore che l'acqua ha raggiunto il cca. **6-8 l/min** di portata. Possiamo affermare che nei rubinetti tradizionali è difficile regolare una portata piccola di acqua e anche volendo, l'acqua deve essere aperta completamente e poi solamente dopo può essere regolata alla portata desiderata. In questo caso invece il blocco meccanico impedisce la portata troppo grande dell'acqua, e con questo l'utilizzatore regola anche involontariamente l'uscita dell'acqua, perché bisogna emettere una forza maggiore per aumentare la quantità dell'acqua. Nella maggioranza dei casi questa portata ridotta è sufficiente per qualsiasi utilizzo.

art. **4832B**

Cartuccia Eco 90°, Bassa 2 piedini alla base. Ø 35
versione antioraria
anello regolatore grigio

art. **4833B**

Cartuccia Eco 90°, Bassa 2 piedini alla base. Ø 40
versione antioraria
anello regolatore grigio




4832B.000	17,102	5
4833B.000	17,102	5

art. **4832A**

Cartuccia Eco 90°, Alta 2 piedini alla base. Ø 35
versione antioraria
anello regolatore grigio

art. **4833A**

Cartuccia Eco 90°, Alta 2 piedini alla base. Ø 40
versione antioraria
anello regolatore grigio



4832A.000	19,375	5
4833A.000	19,375	5

art. 4834B

Cartuccia Eco 90°, Bassa 2 piedini alla base.

Ø 35

versione oraria

anello regolatore nero



art. 4835B

Cartuccia Eco 90°, Bassa 2 piedini alla base.

Ø 40

versione oraria

anello regolatore nero



art. 4834A

Cartuccia Eco 90°, Alta 2 piedini alla base. Ø 35

versione oraria

anello regolatore nero



art. 4835A

Cartuccia Eco 90°, Alta 2 piedini alla base. Ø 40

versione oraria

anello regolatore nero

cod. art.	€	conf.
4834B.000	17,135	5
4835B.000	17,135	5
4834A.000	19,403	5
4835A.000	19,403	5

07

Ha due caratteristiche speciali che permettono di risparmiare da un lato energia, dall'altro acqua:

Risparmio di energia perché apre al centro e da acqua fredda, mentre l'acqua calda esce solo con il movimento della leva verso destra. Per ragioni di estetica il rubinetto in genere viene chiuso nella posizione centrale che in questo caso è la posizione fredda.

art. 4837B

Cartuccia a dischi ceramici Bassa 2 piedini alla base Ø 40

versione a due scatti 90°



4837B.000	19,403	5
-----------	--------	---

art. 4837A

Cartuccia a dischi ceramici Alta 2 piedini alla base Ø 40

versione a due scatti 90°



4837A.000	19,403	5
-----------	--------	---

art. 4838

Cartuccia monocomando Bassa 2 piedini alla base Ø 25

versione con movimento Joystick



04838.000	23,288	5
-----------	--------	---

art. **4839B**

Cartuccia monocomando
Bassa 2 piedini alla base Ø 35
versione con movimento Joystick



cod. art.	€	conf.
4839B.000	23,288	5

art. **4839A**

Cartuccia monocomando
Alta 2 piedini alla base Ø 35
versione con movimento Joystick



4839A.000	23,288	5
------------------	---------------	---

07

Ha due caratteristiche speciali che permettono di risparmiare da un lato energia, dall'altro acqua:

Risparmia energia perchè apre al centro e da acqua fredda, mentre l'acqua calda esce solo con il movimento della leva verso sinistra. La temperatura può essere regolata solo vincendo una resistenza in rotazione.

Risparmia acqua perchè dobbiamo vincere un'altra resistenza in apertura per avere più portata d'acqua. Portata economica: mass 9 l/min a 3 bar

Temperatura economica dell'acqua: ~38°C

art. **4840**

Cartuccia monocomando rotativa a dischi ceramici Bassa 2 piedini alla base Ø 28
versione apertura antioraria, assemblata con titolare della leva GRIGIO



04840.000	31,047	5
------------------	---------------	---

art. **4841**

Cartuccia monocomando rotativa a dischi ceramici Bassa 2 piedini alla base Ø 28
versione apertura oraria, assemblata con titolare della leva NERO

04841.000	31,047	5
------------------	---------------	---

art. **4842B**

Cartuccia monocomando rotativa a dischi ceramici Quadro 9x9. Bassa 2 piedini alla base Ø 35
versione apertura antioraria, anello regolatore GRIGIO



4842B.000	19,375	5
------------------	---------------	---

art. **4842A**

Cartuccia monocomando rotativa a dischi ceramici Quadro 9x9. Alta 2 piedini alla base Ø 35
versione apertura antioraria, anello regolatore GRIGIO



4842A.000	19,375	5
------------------	---------------	---

art. **4843B**

Cartuccia monocomando rotativa a dischi ceramici Quadro 9x9. Bassa 2 piedini alla base \varnothing 35
versione apertura oraria,
anello regolatore NERO



cod. art.	€	conf.
4843B.000	15,523	5

art. **4843A**

Cartuccia monocomando rotativa a dischi ceramici Quadro 9x9. Alta 2 piedini alla base \varnothing 35
versione apertura oraria,
anello regolatore NERO



4843A.000	15,523	5
-----------	--------	---

art. **4844B**

Cartuccia monocomando rotativa a dischi ceramici Brocia 8/20. Bassa 2 piedini alla base \varnothing 35
versione apertura antioraria,
anello regolatore GRIGIO



4844B.000	19,403	5
-----------	--------	---

art. **4844A**

Cartuccia monocomando rotativa a dischi ceramici Brocia 8/20. Alta 2 piedini alla base \varnothing 35
versione apertura antioraria,
anello regolatore GRIGIO



4844A.000	19,403	5
-----------	--------	---

art. **4845B**

Cartuccia monocomando rotativa a dischi ceramici Brocia 8/20. Bassa 2 piedini alla base \varnothing 35
versione apertura oraria,
anello regolatore NERO



4845B.000	19,403	5
-----------	--------	---

art. **4845A**

Cartuccia monocomando rotativa a dischi ceramici Brocia 8/20. Alta 2 piedini alla base \varnothing 35
versione apertura oraria,
anello regolatore NERO



4845A.000	19,403	5
-----------	--------	---

art. **4846**

Cartuccia monocomando rotativa a dischi ceramici con uscita verticale. Bassa 2 piedini alla base \varnothing 28
versione apertura antioraria, con titolare della leva GRIGIO



04846.000	31,047	5
-----------	--------	---

art. **4847**

Cartuccia monocomando rotativa a dischi ceramici con uscita verticale. Bassa 2 piedini alla base \varnothing 28
versione apertura oraria, con titolare della leva NERO



04847.000	31,047	5
-----------	--------	---

art. 4848B

Cartuccia monocomando rotativa a dischi ceramici con uscita verticale.
Bassa 2 piedini alla base Ø 35
versione apertura antioraria, con anello regolatore GRIGIO



cod. art.	€	conf.
4848B.000	23,288	5

art. 4848A

Cartuccia monocomando rotativa a dischi ceramici con uscita verticale.
Alta 2 piedini alla base Ø 35
versione apertura antioraria, con anello regolatore GRIGIO


4848A.000	23,288	5
-----------	--------	---

07

- Il movimento rotativo ha solo la funzione di apertura - chiusura e di miscelazione, mentre non regola la portata
- L'apertura avviene nella posizione di acqua fredda per funzione di sicurezza e di risparmio energetico
- L'angolo di rotazione è di 90° dalla posizione di chiusura fino alla massima posizione di apertura (acqua calda)
- Ideale per uso con leve cliniche e decorative

art. 4850B


Cartuccia monocomando miscelatrice rotativa senza attacco chiusura. Bassa 2 piedini alla base Ø 35
**versione angolo massimo miscelazione: 90°
attacco leva 8/20**



4850B.000	21,732	5
-----------	--------	---

art. 4850A

Cartuccia monocomando miscelatrice rotativa senza attacco chiusura. Alta 2 piedini alla base Ø 35
**versione angolo massimo miscelazione: 90°
attacco leva 8/20**



4850A.000	21,732	5
-----------	--------	---

art. 4851B

Cartuccia monocomando miscelatrice rotativa senza acatto chiusura. Bassa 2 piedini alla base Ø 35

**versione angolo massimo miscelazione: 90°
attacco leva 9x9**



cod. art.	€	conf.
4851B.000	27,168	5

art. 4851A

Cartuccia monocomando miscelatrice rotativa senza acatto chiusura. Alta 2 piedini alla base Ø 35

**versione angolo massimo miscelazione: 90°
attacco leva 9x9**

4851A.000	27,168	5
-----------	--------	---

art. 4852B

Cartuccia monocomando miscelatrice rotativa senza acatto chiusura. Bassa 2 piedini alla base Ø 35

**versione angolo massimo miscelazione: 180°
attacco leva 8/20**



4852B.000	31,047	5
-----------	--------	---

art. 4852A

Cartuccia monocomando miscelatrice rotativa senza acatto chiusura. Alta 2 piedini alla base Ø 35

**versione angolo massimo miscelazione: 180°
attacco leva 8/20**

4852A.000	31,047	5
-----------	--------	---

art. 4853B

Cartuccia monocomando miscelatrice rotativa senza acatto chiusura. Bassa 2 piedini alla base Ø 35

**versione angolo massimo miscelazione: 180°
attacco leva 9x9**



4853B.000	31,047	5
-----------	--------	---

art. 4853A

Cartuccia monocomando miscelatrice rotativa senza acatto chiusura. Alta 2 piedini alla base Ø 35


**versione angolo massimo miscelazione: 180°
attacco leva 9x9**

4853A.000	31,047	5
-----------	--------	---

- La cartuccia può essere usata come deviatore, oppure come cartuccia miscelatrice senza chiusura.

art. **4854B**

Cartuccia deviatore miscelatrice rotativa con scatto chiusura. Bassa 2 piedini alla base Ø 35
versione angolo massimo miscelazione: 45°
attacco leva 8/20



cod. art.	€	conf.
4854B.000	21,732	5

art. **4854A**

Cartuccia deviatore miscelatrice rotativa con scatto chiusura. Alta 2 piedini alla base Ø 35
versione angolo massimo miscelazione: 45°
attacco leva 8/20

4854A.000	21,732	5
-----------	--------	---

art. **4855B**

Cartuccia deviatore miscelatrice rotativa con scatto chiusura. Bassa 2 piedini alla base Ø 35
versione angolo massimo miscelazione: 45°
attacco leva 9x9



4855B.000	27,168	5
-----------	--------	---

art. **4855A**

Cartuccia deviatore miscelatrice rotativa con scatto chiusura. Alta 2 piedini alla base Ø 35
versione angolo massimo miscelazione: 45°
attacco leva 9x9

4855A.000	27,168	5
-----------	--------	---

art. **4856B**

Cartuccia deviatore miscelatrice rotativa con scatto chiusura. Bassa 2 piedini alla base Ø 35
versione angolo massimo miscelazione: 180°
attacco leva 8/20



4856B.000	31,047	5
-----------	--------	---

art. **4856A**

Cartuccia deviatore miscelatrice rotativa con scatto chiusura. Alta 2 piedini alla base Ø 35
versione angolo massimo miscelazione: 180°
attacco leva 8/20

4856A.000	31,047	5
-----------	--------	---

art. **4857B**

Cartuccia deviatore miscelatrice rotativa con scatto chiusura. Bassa 2 piedini alla base Ø 35
versione angolo massimo miscelazione: 180°
attacco leva 9x9



4857B.000	31,047	5
-----------	--------	---

art. **4857A**

Cartuccia deviatore miscelatrice rotativa con scatto chiusura. Alta 2 piedini alla base Ø 35
versione angolo massimo miscelazione: 180°
attacco leva 9x9

4857A.000	31,047	5
-----------	--------	---

art. **4858**

Cartuccia deviatore miscelatrice 3 vie.
Bassa 1 piedino alla base Ø 40
versione angolo massimo di rotazione: 360°



cod. art.	€	conf.
04858.000	29,496	5

art. **4859**

Cartuccia deviatore miscelatrice 5 vie.
Bassa 1 piedino alla base Ø 40
versione angolo massimo di rotazione: 360°



04859.000	29,496	5
-----------	--------	---

art. **4859C**

Cartuccia deviatore miscelatrice 5 vie con chiusura.
Bassa 1 piedino alla base Ø 40
versione angolo massimo di rotazione: 360°



4859C.000	29,496	5
-----------	--------	---

art. **4860**

TE mini cartuccia termostatica Ø 40
Compatibile con:
RUBINETTERIA GESSI
RUBINETTERIA PAFFONI
RUBINETTERIA NEW FORM



04860.000	70,614	5
-----------	--------	---

art. **4861**

TE 2 cartuccia termostatica



04861.000	91,040	5
-----------	--------	---

art. 4232

 Cartuccia ricambio per serie **EOS-EUROPA**
 Ø 43 mm x h 69 mm


cod. art.	art. originale	€	conf.
04232.CIS	CISAL	75,500	5

art. 4233

 Cartuccia ricambio per serie **CRONOS-MITO-V. BLITZ** Ø 51 mm x h 67 mm


04233.CIS	CISAL	111,872	5
-----------	-------	---------	---

CRISTINA
rubinetterie
art. 4234

 Cartuccia ricambio per serie **CR 38**
 Ø 38,5 mm x h 60 mm


04234.CRI	CRISTINA	77,221	5
-----------	----------	--------	---

art. 4235

 Cartuccia ricambio per serie **CR 45**
 Ø 45 mm x h 63 mm


04235.CRI	CRISTINA	60,471	5
-----------	----------	--------	---


F.lli Frattini
RUBINETTERIE
art. 4204

 Cartuccia ricambio
 Ø 42 mm x h 80 mm


04204.FR1	FRATTINI	73,366	5
-----------	----------	--------	---

art. 4205

Cartuccia ricambio Ø 35 mm



04205.FR3	FRATTINI	55,580	5
-----------	----------	--------	---

art. 4206


Cartuccia ricambio Ø 35 mm



04206.FR4	FRATTINI	55,580	5
-----------	----------	--------	---

art. 4207

Cartuccia ricambio Ø 25 mm



04207.FR5	FRATTINI	66,696	5
-----------	----------	--------	---

art. **6213**

Cartuccia ricambio Ø 46 mm



cod. art.	art. originale	€	conf.
06213.GRO	46048000	112,827	5

art. **6214**

Cartuccia ricambio Ø 28 mm



06214.GRO	46580000	143,952	5
-----------	----------	---------	---

art. **6215**

Cartuccia ricambio Ø 35 mm



06215.GRO	46374000	128,390	5
-----------	----------	---------	---

art. **6216**

Cartuccia del 1974 per **EUROMIX** e **LADYLUX**



06216.GRO	GROHE	A RICHIESTA	5
-----------	-------	-------------	---

art. **6219**

Cartuccia per **MOEN**



06219.GRO	GROHE	A RICHIESTA	5
-----------	-------	-------------	---

art. **6220**

Termoelemento da 1/2



06220.GRO	GROHE	A RICHIESTA	5
-----------	-------	-------------	---

art. **6221**

Termoelemento da 3/4 elemento a cera



cod. art.	art. originale	€	conf.
06221.GRO	GROHE	A RICHIESTA	1

art. **6222**

Termoelemento da 3/4 elemento a cera per termostatico GROHMIX



06222.GRO	GROHE	A RICHIESTA	1
-----------	-------	--------------------	---

art. **6223**

Termoelemento da 1/2 elemento a cera per termostatico GROHMIX



06223.GRO	GROHE	A RICHIESTA	1
-----------	-------	--------------------	---

art. **6224**

Cartuccia termostatica compatta da 1/2 elemento termostatico GROHE TURBO STAT



06224.GRO	GROHE	A RICHIESTA	1
-----------	-------	--------------------	---

art. **6225**

Termoelemento da 1/2 elemento a cera per termostatico GROHMIX



06225.GRO	GROHE	A RICHIESTA	1
-----------	-------	--------------------	---

art. **6226**

Cartuccia termostatica compatta da 1/2 con raccordi invertiti elemento termostatico GROHE TURBO STAT



06226.GRO	GROHE	A RICHIESTA	1
-----------	-------	--------------------	---

art. **6227**

Termoelemento da 1/2 elemento a cera per termostatico GROHMIX



06227.GRO	GROHE	A RICHIESTA	1
-----------	-------	--------------------	---

art. **6228**

Cartuccia termostatica compatta da 3/4 con raccordi invertiti elemento termostatico GROHE TURBO STAT



cod. art.	art. originale	€	conf.
06228.GRO	GROHE	A RICHIESTA	5

art. **6229**

Cartuccia termostatica compatta da 3/4 con raccordi invertiti elemento termostatico GROHE TurboStat

nota: la funzione Cool Touch viene omessa dopo l'installazione in miscelatori termostatici esterni



06229.GRO	GROHE	A RICHIESTA	5
-----------	-------	--------------------	---

art. **6230**

Vitone da 1/2 Guarnizione tonda ø 6 x ø 2



06230.GRO	07146000	31,903	5
-----------	----------	---------------	---

art. **6230A**

Vitone da 1/2" per rubinetti da incasso



6230A.GRO	07147000	35,015	5
-----------	----------	---------------	---

art. **6231**

Aquadimmer per miscelatori termostatici



06231.GRO	GROHE	A RICHIESTA	5
-----------	-------	--------------------	---

art. **6232**

Vitone in ceramica da 1/2 con sistema di tenuta a dischi ceramici angolo di rotazione 180° interruzione a destra



06232.GRO	45346000	86,760	5
-----------	----------	---------------	---



art. **6233**

Aquadimmer per 34 306/34 307 telaio di base per installazione filo muro



cod. art.	art. originale	€	conf.
06233.GRO	GROHE	A RICHIESTA	1

art. **6234**

Testina in ceramica 3/4 con sistema di tenuta a dischi ceramici angolo di rotazione 180° interruzione a destra



06234.GRO	GROHE	A RICHIESTA	1
-----------	-------	--------------------	---

07

art. **6237**

Deviatore Vasca Doccia Cromo




06237.GRO	46058000	137,561	5
-----------	----------	----------------	---



rubinetterie

art. **4236**

Cartuccia ricambio Ø 50 mm x h 66 mm



04236.0GS	GS	109,026	5
-----------	----	----------------	---

art. **4190**


Cartuccia 3 viti, attacco maniglia ottone rettangolare con innesto a "C".
Ø 47 mm x h 58 mm



cod. art.	art. originale	€	conf.
04190.IS1	A960500NU	85,593	5

art. **4191**

Cartuccia ceramix VT 4 galloni
Ø 46 mm x h 59 mm



04191.IS2	A96255NU	151,733	5
-----------	----------	----------------	---

07

art. **4191A**

Cartuccia Active
Ø 40 mm H 58



4191A.IS4		A RICHIESTA	5
-----------	--	--------------------	---

art. **4193C**

Cartuccia corta acqua calda
Dualux



4193C.IS8	A960938NU	93,374	5
-----------	-----------	---------------	---

art. **4193F**

Cartuccia corta acqua fredda
Dualux

4193F.IS9	A960939NU	93,374	5
-----------	-----------	---------------	---



art. **4194**

Vitone a dischi ceramici



cod. art.	art. originale	€	conf.
04194 .IS5	A963033NU	101,156	5



art. **4194A**

Deviatore cromato Ceramix



4194A .IS6	A961167AA	136,171	5
-------------------	-----------	----------------	---



art. **4195**

Deviatore cromato per vasca esterno



04195 .I11	A961166AA	85,593	5
-------------------	-----------	---------------	---



art. **4195A**

Astina deviatore Ceraron



4195A .IS7	A963443NU	70,031	
-------------------	-----------	---------------	--



art. **4195M**

Maniglia Ceramix cromata



4195M .I10	A960699AA	A RICHIESTA	
-------------------	-----------	--------------------	--

art. **4196**

Cartuccia Quarzo vip
Ø 37 mm x h 59 mm



cod. art.	art. originale	€	conf.
04196.MA1	MAMOLI	97,960	5

art. **4237**

Cartuccia Quarzo, mix
Ø 45 mm x h 51 mm




04237.MA2	MAMOLI	103,170	5
-----------	--------	----------------	---

07

art. **4197**

Cartuccia Quarzo vip
Ø 43 mm x h 63 mm



04197.MA3	MAMOLI	92,332	5
-----------	--------	---------------	---

art. **4238**

Vitone 12L



04238.MA4	MAMOLI	54,191	5
-----------	--------	---------------	---

 - newform

art. **4239**

Cartuccia 106
Ø 45 mm x h 73 mm



cod. art.	art. originale	€	conf.
04239.NEW	NEW FORM	95,242	5

 - newform

art. **4240**

Cartuccia 107
Ø 45 mm x h 68 mm



04240.NEW	NEW FORM	95,242	5
-----------	----------	---------------	---

OFFICINA
NICOLAZZI
DAL 1960

art. **4241**

Cartuccia C3009
Ø 48 mm x h 69 mm




04241.NIC	NICOLAZZI	168,074	5
-----------	-----------	----------------	---

NOBILIS
RUBINETTERIE

art. **4242**

Cartuccia Ø 45 mm x h 61 mm



04242.NOB	NOBILI	104,882	5
-----------	--------	----------------	---

NOBILIS
RUBINETTERIE

art. **4243**

Cartuccia ricambio serie Disco e Timix
Ø 40 mm x h 74 mm



04243.NOB	NOBILI	99,884	5
-----------	--------	---------------	---

NOBILIS[®]
RUBINETTERIE
art. 4244

Cartuccia ricambio serie Disco e Timix
 Ø 40 mm x h 62 mm



cod. art.	art. originale	€	conf.
04244.NOB	NOBILI	104,842	5

NOBILIS[®]
RUBINETTERIE
art. 4245


Cartuccia ricambio cucina
 Ø 40 mm x h 90 mm



04245.NOB	NOBILI	89,639	5
-----------	--------	---------------	---

NOBILIS[®]
RUBINETTERIE
art. 4246

Cartuccia ricambio serie Joystick
 Ø 40 mm x h 61 mm



04246.NOB	NOBILI	89,639	5
-----------	--------	---------------	---

Paini
art. 4180

Cartuccia ricambio Atomic c/Broccia
 Ø 45 mm x h 78 mm



04180.PA1	PAINI	53,597	5
-----------	-------	---------------	---

Paini
art. 4181

Cartuccia ricambio serie Atomic c/Quadro
 Ø 45 mm x h 78 mm



04181.PA2	PAINI	50,178	5
-----------	-------	---------------	---



art. 4210


Cartuccia Raf modello unificato X262 Serie Cascade, Congo, Danubio, Gange, Havel, Mississippi, Missouri, Indo, Inox, Moldava, Rodano, Ruscello, Rio Lata, Ortamix, Kino, Senna, Tago. Ø 45 mm x h 79 mm



cod. art.	art. originale	€	conf.
04210.RF1	RAF	85,549	5

art. 4247

Cartuccia corpo azzurro e coperchio nero. Asta con brocciatura a mille righe (tipo vitone tradizionale). Serie Tamigi I°, 1975-1976 Ø 50 mm



04247.RF2	RAF	173,410	5
-----------	-----	---------	---

art. 4248

Cartuccia ricambio serie Ipsilon, Tamigi II° 1976-1990 - Ø 50 mm



04248.RF3	RAF	173,410	5
-----------	-----	---------	---

art. 4249

Cartuccia ricambio coperchio bianco o giallo serie Don Ø 50mm



04249.RF4	RAF	157,225	5
-----------	-----	---------	---

art. 4250

Cartuccia ricambio coperchio bianco o giallo serie Danubio Ø 50mm



04250.RF5	RAF	113,294	5
-----------	-----	---------	---

art. 4251

Cartuccia ricambio vasca esterno coperchio con foratura su diametro esterno. Corpo bianco o verde. serie Amazon, Loira, Congo Ø 50mm



04251.RF6	RAF	157,225	5
-----------	-----	---------	---

art. 4252

Cartuccia con distributore, con anello O-Ring sul corpo distributore. Attacco maniglia quadro 10x10,5 mm
Serie Atlantic, Antille, Baltic, Coralli, Indian, Milione, Mosa, Nord, Ocean, Tamigi 2000, Danubio 2005.
Ø 40 mm



cod. art.	art. originale	€	conf.
04252.RF7	RAF	31,907	5

art. 4253

Cartuccia senza distributore, con anello O-Ring sul corpo distributore. Attacco maniglia quadro 10x10,5 mm
Serie Atlantic, Antille, Coralli, Baltic, Indian, Milione, Mosa, Nord, Ocean, Tamigi 2000, Danubio 2005.
Ø 40 mm



04253.RF8	RAF	31,907	5
-----------	-----	--------	---

art. 4254

Cartuccia solo vasca/doccia est. con distributore, con anello O-Ring sul corpo distributore. Attacco maniglia quadro 9x9 mm. Serie Mediterraneo, Polar, Parana, Fizzy-FX, T2, L2, k2, Klim, Dali Just.
Ø 35 mm



04254.RF9	RAF	31,907	5
-----------	-----	--------	---

stella
1882

art. 4255

Cartuccia ricambio
Ø 37,5 mm x h 79 mm



04255.STE	ROBIN/ERGON (2000)	177,322	5
-----------	--------------------	---------	---

art. 4256

Kit aggiornamento di sostituzione.



04256.STE	Box 1/2	302,889	5
-----------	---------	---------	---

art. 4257

Kit aggiornamento di sostituzione.



04257.STE	Box 3/4	354,823	5
-----------	---------	---------	---

ST.S.R.

art. **4258**

Cartuccia Hydrobalance ST 112
Ø 37,5 mm x h 66,5 mm



cod. art.	art. originale	€	conf.
04258.STS	STSR	71,809	5

ZUCCHETTI

art. **4199**

Cartuccia
Ø 39 mm x h 63 mm



04199.ZU1	R98103	110,048	5
-----------	--------	----------------	---

art. **4200**

Cartuccia
Ø 38,5 mm x h 63 mm



04200.ZU2	R9734P	126,097	5
-----------	--------	----------------	---

art. **4201**

Cartuccia
Ø 38,5 mm x h 60 mm



04201.ZU3	R9733P	126,097	5
-----------	--------	----------------	---

art. **4202**

Vitone unificato.



04202.ZU4	R9741P 9500	21,780	20
-----------	-------------	---------------	----

art. **4202A**

Coppia Vitoni dischi ceramici
1/2 giro.



4202A.ZU6	R9742P 9501	126,097	20
-----------	-------------	----------------	----

art. **4203**

Cartuccia per miscelatori ZUCCHETTI
Ø 25 mm x H 39 mm



04203.ZU5	Serie ISY	149,024	5
-----------	-----------	----------------	---

art. 4211

Vitone Zucchetti passo rapido



cod. art.	art. originale	€	conf.
04211.ZU6	R9730P	96,292	5

art. 4212

Vitone Zucchetti passo rapido



04212.ZU7	R98253	126,097	5
-----------	--------	---------	---

art. 4213

Vitone Zucchetti unificato da incasso



04213.ZU8	R98261	48,146	5
-----------	--------	--------	---

VITONI NON ORIGINALI

art. 3140

Vitone ricambio non originale compatibile con rubinetteria Mamoli (10D)
Broccia 10x20
Filetto 1/2".



03140.000		32,737	1
-----------	--	--------	---

art. 3141

Vitone ricambio non originale compatibile con rubinetteria Mamoli (1D)
Broccia 10x20
Filetto 20 passo 1.



03141.000		32,737	1
-----------	--	--------	---

art. 3142

Vitone ricambio non originale compatibile con rubinetteria Mamoli (4B)
Broccia 10x20
Filetto 24 passo 1.



03142.000		32,737	1
-----------	--	--------	---

art. 3143

Vitone ricambio non originale compatibile con rubinetteria Mamoli (1V)
Broccia 10x20
Filetto 1/2".



03143.000		32,737	1
-----------	--	--------	---

VITONI NON ORIGINALI

art. 3144

Vitone ricambio non originale compatibile con rubinetteria Mamoli (2V)
Broccia 10x20
Filetto 1/2".



cod. art.	art. originale	€	conf.
03144.000		32,737	1

art. 3145

Vitone ricambio non originale compatibile con rubinetteria Mamoli (7L)
Broccia 10x20
Filetto 5/8".



03145.000		32,737	1
-----------	--	--------	---

art. 3147

Vitone ricambio non originale compatibile con rubinetteria Stella (1260)
Broccia 8,5x16
Filetto 23x19".



03147.000		51,689	1
-----------	--	--------	---

art. 3148

Vitone ricambio non originale compatibile con rubinetteria Stella (1165)
Broccia 7,5x16
Filetto 21x19".



03148.000		32,737	1
-----------	--	--------	---

art. 3149

Vitone ricambio non originale compatibile con rubinetteria Stella (1180)
Broccia 7,5x16
Filetto 21x19".



03149.000		25,845	1
-----------	--	--------	---

art. 3150

Vitone ricambio non originale compatibile (1120)
Broccia 7,5x16
Filetto 19x19".



03150.000		32,737	1
-----------	--	--------	---

art. 3152

Piastra prova filetti e broccia per vitoni
misure:
3/8" - 18x19 - 19x19 - 20x19
8x18 8x20 8x24
20x1 - 1/2" - 21x19 22x19.



03152.000		38,767	1
-----------	--	--------	---